

SAGA S3 SRC



BOTAS DE PIEL NUBUCK - S3 HRO SRC

Ref. SAGAS3



Características del producto

Caña: Piel flor nobuck, tratamiento impermeable S3. Forro : Poliéster. Plantilla interior : Amovible - Poliéster sobre EVA. Suela : Sellada - PU/Caucho.

COLOR

Beige, Negro

TALLA

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Usos del producto - Riesgos



Antiestático



Golpes



Corte / Perforación



Resbalones



Calor



Reformas / Profesional autónomo



Industria ligera



Servicios / Logística

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO *Karly's*

www.karlyseguridad.com.pe

Los productos + - Beneficios para el usuario



Suela de contacto de caucho para mayor durabilidad

Cuello y lengüeta acolchados para mayor confort



Puntera de composite 200 j
Más ligero que el acero
No conductor del calor y del frío



NO MAGNÉTICO
Sin partes metálicas



Suela de composite antiperforación ultraflexible



Composite
Protection

NO MAGNÉTICO

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
SAGAS3BE39	3295249194840	Beige	39	5	-
SAGAS3BE40	3295249194857	Beige	40	5	-
SAGAS3BE41	3295249194864	Beige	41	5	-
SAGAS3BE42	3295249194871	Beige	42	5	-
SAGAS3BE43	3295249194888	Beige	43	5	-
SAGAS3BE44	3295249194895	Beige	44	5	-
SAGAS3BE45	3295249194901	Beige	45	5	-
SAGAS3BE46	3295249194918	Beige	46	5	-
SAGAS3BE47	3295249194925	Beige	47	5	-
SAGAS3BE48	3295249194932	Beige	48	5	-
SAGAS3NO39	3295249194949	Negro	39	5	-
SAGAS3NO40	3295249194956	Negro	40	5	-
SAGAS3NO41	3295249194963	Negro	41	5	-
SAGAS3NO42	3295249194970	Negro	42	5	-
SAGAS3NO43	3295249194987	Negro	43	5	-
SAGAS3NO44	3295249194994	Negro	44	5	-
SAGAS3NO45	3295249195007	Negro	45	5	-
SAGAS3NO46	3295249195014	Negro	46	5	-
SAGAS3NO47	3295249195021	Negro	47	5	-
SAGAS3NO48	3295249195038	Negro	48	5	-

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO *Karly's*

www.karlyseguridad.com.pe

Certificaciones - Normas



DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

S3 HRO: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

SRC: Resistencia al deslizamiento

USA STANDARDS



ASTM F 2413:2011 Especificación estándar para Exigencias de Prestaciones de calzados de protección (seguridad) con puntera

M I/75 C/75 PR SD: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares